



Premium kapskiva

Kapskivor Premium ★★★

Long Life - Högsta livslängd i svart material
Mycket friskärande, kapar t.o.m. i Hardox - pansarplåt.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x1x22,2	A60S-BFXA	TY913182
125x1,6x22,2	A46S-BFXA	TY836979
125x2x22,2	A30S-BFXA	TY637067
178x1,6x22,2	A46S-BFXA	TY183114
178x2x22,2	A30S-BFXA	TY785339
178x2,5x22,2	A30S-BFXA	TY637069
230x1,9x22,2	A46S-BFXA	TY183113
230x2x22,2	A30S-BFXA	TY785333
230x2,5x22,2	A30S-BFXA	TY637070

2in1 - Kombiskiva för rostfritt och stål

Mycket friskärande. Fri från järn, svavel och klor.

125x1x22,2	A60Q-BFXA	TY77966
125x1,6x22,2	A46Q-BFXA	TY77964
125x2,5x22,2	A30Q-BFXA	TY872339
178x1,6x22,2	A46Q-BFXA	TY920352
178x2,5x22,2	A30Q-BFXA	TY872341
178x3x22,2	A30Q-BFXA	TY872342
230x1,9x22,2	A46Q-BFXA	TY920353
230x2,5x22,2	A30Q-BFXA	TY872343
230x3x22,2	A30Q-BFXA	TY872344

INOX - Högsta livslängd i rostfritt

Fri från järn, svavel och klor. Fungerar även till svart material.

125x0,75x22,2	A60R-BFXA Försänkt nav	TY282150
125x1x22,2	A60R-BFXA	TY41503
125x1,6x22,2	A46R-BFXA	TY35954
125x2x22,2	A30R-BFXA	TY41492
125x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY41493
125x3x22,2	A30R-BFXA	TY41494
178x2x22,2	A30R-BFXA	TY41499
178x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY35946
230x2x22,2	A30R-BFXA	TY41500
230x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY35950
230x3x22,2	A30R-BFXA	TY41501

ALU - För kapning i icke järnbaserade metaller - aluminium, koppar, brons mm.

Innehåller ett fett som motverkar igenfyllning och sprängrisk.

125x1,6x22,2	A46P4BF59A2	TY739982
125x2,5x22,2	A30P4BF59A2	TY39321
178x2,5x22,2	A30P4BF59A2	TY32141
230x2,5x22,2	A30P4BF59A2	TY32142

Rotslipskivor Premium ★★★

För mellanslipning vid flerdubbla svetsfogar
Med försänkt nav för ökad stabilitet.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x2,5x22,2	A30Q-BFXA	TY872347
125x3x22,2	A30Q-BFXA	TY872348
178x3x22,2	A30Q-BFXA	TY872350
230x3x22,2	A30Q-BFXA	TY872351
230x3,5x22,2	A30Q-BFXA	TY872352



Premium kapskiva

Long Life - Högsta livslängd i svart material

Mycket friskärande, kapar t.o.m. i Hardox - pansarplåt.

125x2,5x22,2	A30S-BFXA	TY637072
178x3x22,2	A30S-BFXA	TY637073
230x3x22,2	A30S-BFXA	TY637074

INOX - Högsta livslängd i rostfritt

Fri från järn, svavel och klor.

125x2x22,2	A30R-BFXA	TY35944
125x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY41505
125x3x22,2	A30R-BFXA	TY41506
178x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY41509
178x3x22,2	A30R-BFXA	TY41510
230x2,5x22,2	A30R-BFXA	TY41511
230x3,5x22,2	A30R-BFXA	TY41513

ALU - För kapning i icke järnbaserade metaller - Aluminium, koppar, brons mm.

Innehåller ett fett som motverkar igenfyllning och språngrisk.

125x2,5x22,2	A30P4BF59A2	TY366888
178x3x22,2	A30P4BF59A2	TY5485
230x3x22,2	A30P4BF59A2	TY30741

★★★ **PREMIUM**

För dig som kräver det bästa av det bästa, varje dag.

★★ **STANDARD**

För allroundanvändaren som behöver hög effektivitet och lång livslängd.

★ **BASIC**


För dig som inte kapar varje dag, men som ändå vill ha effektivitet och lång livslängd till ett konkurrenskraftigt pris.



Premium navrondell

Navrondeller Premium ★★ ★

Long Life - Högsta livslängd i svart material



Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x4x22,2	A30S-BFX	TY5306
125x7x22,2	A30S-BFX	TY5314
178x4x22,2	A30S-BFX	TY5350
178x7x22,2	A30S-BFX	TY5363
230x4x22,2	A30S-BFX	TY5407
230x7x22,2	A30S-BFX	TY5413

2in1 - Kombiskiva för rostfritt och stål

Fri från järn, svavel och klor.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x4x22,2	A30Q-BFX	TY5304
125x7x22,2	A30Q-BFX	TY5313
178x4x22,2	A30Q-BFX	TY5349
178x7x22,2	A30Q-BFX	TY1421
230x4x22,2	A30Q-BFX	TY5406
230x7x22,2	A30Q-BFX	TY5412

INOX - Högsta livslängd i rostfritt

Fri från järn, svavel och klor.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x7x22,2	A30R-BFX	TY117070
178x7x22,2	A30R-BFX	TY117072
230x7x22,2	A30R-BFX	TY117074

ALU - För slipning i icke järnbaserade metaller - Aluminium, koppar, brons mm.

Innehåller ett fett som motverkar igenfyllning och språngrisk.



Premium navrondell för aluminium

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x7x22,2	A36N-BFX	TY5316
178x7x22,2	A36N-BFX	TY5365
230x7x22,2	A36N-BFX	TY5416

3in1

Mycket hög friskärande kvalitet för rostfritt, stål och gjutgods

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x7x22,2	ZA30Q-BFR	TY466749
178x7x22,2	ZA30Q-BFR	TY466754
230x7x22,2	ZA30Q-BFR	TY466762

Kapskivor Standard ★★

INOX - Högsta livslängd i rostfritt

Fri från järn, svavel och klor. Fungerar även till svart material.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x1x22,23	A60-BFINOX	TY367568
125x1,6x22,23	A46-BFINOX	TY367567
125x2x22,23	A30-BFINOX	TY408496
178x1,6x22,23	A46-BFINOX	TY367576
178x2x22,23	A30-BFINOX	TY367777
178x2,5x22,23	A30-BFINOX	TY367577
230x1,9x22,23	A46-BFINOX	TY367581
230x2x22,23	A30-BFINOX	TY367780
230x2,5x22,23	A30-BFINOX	TY367582



Standard kapskiva

Navrondeller Standard ★★

INOX - Högsta livslängd i rostfritt

Fri från järn, svavel och klor. Fungerar även till svart material.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x6x22,23	A30-BFINOX	TY367548
178x6x22,23	A30-BFINOX	TY367551
230x6x22,23	A30-BFINOX	TY367554



Standard navrondell



Basic kapskiva

Kapskivor Basic ★

2in1 - Kombiskiva för rostfritt och stål
Fri från järn, svavel och klor.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x1x22,23	A60-BFINOX	TY222896
125x1,6x22,23	A46-BF	TY222900
125x2,5x22,23	A30-BF	TY222998
178x3x22,23	A30-BF	TY223000
230x2x22,23	A30-BF	TY291949



Basic navrondell


Navrondeller Basic ★

2in1 - Kombiskiva för rostfritt och stål
Fri från järn, svavel och klor.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x6x22,23	A30-BF	TY222860
178x6x22,23	A30-BF	TY222863
230x6x22,23	A30-BF	TY222865

Lamellrondeller Premium ★★★

Long Life - Högsta livslängd i svart material, fungerar även i rostfritt



Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x22,2	ZA40-B	TY88922
125x22,2	ZA60-B	TY88923
125x22,2	ZA80-B	TY88924
125x22,2	ZA120-B	TY668668
178x22,2	ZA40-B	TY88925
178x22,2	ZA60-B	TY88926
178x22,2	ZA80-B	TY88927
178x22,2	ZA120-B	TY668675



Premium lamellrondell

Lamellrondeller Standard ★★

2in1 - Kombiskiva för rostfritt och stål
Fri från järn, svavel och klor.

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x22,2	ZA40-B	TY824385
125x22,2	ZA60-B	TY455303
125x22,2	ZA80-B	TY458587
178x22,2	ZA40-B	TY580650
178x22,2	ZA60-B	TY454396
178x22,2	ZA80-B	TY455314



Standard lamellrondell

Lamellrondeller Basic ★

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x22,2	ZA40-B	TY273872
125x22,2	ZA60-B	TY273873
125x22,2	ZA80-B	TY273874



Basic lamellrondell



Slipdukshylsor

För allroundslipning av stål och rostfritt stål.

2824 slipdukshylsa

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
10x20	50	50	36.000	TY111968
10x20	60	50	36.000	TY111971
10x20	80	50	36.000	TY111974
10x20	150	50	36.000	TY111977

2824 slipdukshylsa - T8927

15x30	50	50	36.000	TY111527
15x30	60	50	36.000	TY111531
15x30	80	50	36.000	TY111533
15x30	150	50	36.000	TY111534

2824 slipdukshylsa - T8928

19x25	36	50	36.000	TY111535
19x25	50	50	36.000	TY111536
19x25	60	50	36.000	TY111537
19x25	80	50	36.000	TY111541
19x25	150	50	36.000	TY111543

2824 slipdukshylsa - T8929

22x20	36	50	36.000	TY111979
22x20	50	50	36.000	TY111551
22x20	60	50	36.000	TY111552
22x20	80	50	36.000	TY111557
22x20	150	50	36.000	TY111561

2824 slipdukshylsa - T8930

25x25	36	50	36.000	TY111563
25x25	50	50	36.000	TY111564
25x25	60	50	36.000	TY111565
25x25	80	50	36.000	TY111566
25x25	150	50	36.000	TY111569

2824 slipdukshylsa - T8932

30x30	36	50	36.000	TY111571
30x30	50	50	36.000	TY111572
30x30	60	50	36.000	TY111576
30x30	80	50	36.000	TY111578
30x30	150	50	36.000	TY111581

Slipdukshylsor

För allroundslipning av stål och rostfritt stål.



2824 slipdukshylsa - T8933

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
38x25	36	50	15.000	TY111590
38x25	50	50	15.000	TY111593
38x25	60	50	15.000	TY111595
38x25	80	50	15.000	TY111596
38x25	150	50	15.000	TY111598

2824 slipdukshylsa - T8925

45x30	36	50	12.700	TY111607
45x30	50	50	12.700	TY111610
45x30	60	50	12.700	TY111612
45x30	80	50	12.700	TY111613
45x30	150	50	12.700	TY111614

2824 slipdukshylsa - T8936

60x30	50	50	7.600	TY111630
60x30	60	50	7.600	TY111636
60x30	80	50	7.600	TY111638
60x30	150	50	7.600	TY111640

Expanderande gummirullar

Expanderande gummirullar med 6 mm skaft.

2824 slipdukshylsa - T8929

Dimensioner	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
10x20	1	36.000	TY950314
13x25	1	36.000	TY950315
15x30	1	36.000	TY950316
19x25	1	30.000	TY950317
22x20	1	26.000	TY950318
25x25	1	24.000	TY950319
30x20	1	19.100	TY950409
30x30	1	19.100	TY959484
38x25	1	15.000	TY950321
45x30	1	12.700	TY959485
51x25	1	11.200	TY954338
60x30	1	9.500	TY950324
75x30	1	7.600	TY950410





Specialslipstift, svarta

Slipstift för rostfritt stål

Form	Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
52ZY	8 x 16-S6	A 36 Q 4 BO	TY682101
52ZY	10 x 20-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682103
52ZY	13 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682104
52ZY	16 x 36-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682105
52ZY	20 x 32-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682106
52ZY	20 x 40-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682107
52ZY	25 x 32-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682110
52ZY	40 x 20-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682111
52ZY	50 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 BO	TY682112
52ZY	10 x 32-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21094
52ZY	13 x 40-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21125
52ZY	16 x 25-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21137
52ZY	16 x 50-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY310504
52ZY	20 x 25-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21160
52ZY	20 x 40-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21166
52ZY	25 x 25-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21192
52ZY	25 x 40-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21202
52ZY	40 x 6-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21233
52ZY	40 x 13-S6 x 40	A 46 S 4 B84	TY21239

Slipstift för gjutgods

Form	Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
52ZY	40 x 16 S8 x 40	A 24 Q 4 B84	TY45362
52ZY	50 x 25 S8 x 40	A 24 Q 4 B84	TY522343
52ZY	40 x 10-S6 x 40	A 30 O 4 B84	TY430478
52ZY	10 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY108261
52ZY	13 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY2111
52ZY	15 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY108262
52ZY	16 x 32-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY104604
52ZY	20 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY105367
52ZY	25 x 32-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY2211
52ZY	32 x 40-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY2249
52ZY	40 x 20-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY2258
52ZY	40 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY123696
52ZY	50 x 25-S6 x 40	A 36 Q 4 B84	TY2284
52W	179 10 x 32-S6 x 40	A 46 P 4 B84	TY122854
52W	197 16 x 50-S6 x 40	A 46 P 4 B84	TY122852
52W	207 20 x 40-S6 x 40	A 46 P 4 B84	TY122855

Roterande filar

Cylindrisk form utan ändskär

Dimensioner	Artikelnr.
3x13-3x38	TY766099
6x19-6x50	TY768747
10x19-6x65	TY766108
12x25-6x70	TY766945
16x25-6x70	TY768754
12x25-6x70 ALU	TY806826



Cylindrisk form med rund topp

Dimensioner	Artikelnr.
3x13-3x38	TY766126
6x19-6x50	TY768874
10x19-6x65	TY768881
12x25-6x70	TY766930
12x25-6x70 ALU	TY768885



Spetsad med rundad topp

Dimensioner	Artikelnr.
3x13-3x38	TY766155
6x16-6x50	TY768841
10x19-6x65	TY768843
12x25-6x70	TY768846
12x25-6x70 ALU	TY768848



Kulformade

Dimensioner	Artikelnr.
3x2,7-3x38	TY766050
6x5,4-6x50	TY768821
12x10,8-6x55	TY768832
16x14,4-6x60	TY768835
13x11,7-6x55 ALU	TY806164



Konisk form med spets

Dimensioner	Artikelnr.
3x13-3x38	TY766091
6x13-3x45	TY766092
10x13-6x65	TY768916





Fiberrondeller och tillbehör

Siabite 4515 - Extra hög kvalitet för INOX/stål.

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
125x22	36		12.000	TY553390
125x22	50		12.000	TY553391
125x22	60		12.000	TY553393
125x22	80		12.000	TY553394
125x22	100		12.000	TY553395
125x22	120		12.000	TY553396
180x22	36		8.500	TY553398
180x22	50		8.500	TY553399
180x22	60		8.500	TY553400
180x22	80		8.500	TY553401
180x22	100		8.500	TY553404
180x22	120		8.500	TY553405

Underläggstallrikar \varnothing 125 mm

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
125x5/8"	Medium/hård	1	12.000	TY951123
125xM14	Hård	1	12.000	TY78556
125xm14	Medium/hård	1	12.000	TY985235
125xM14	Mjuk	1	12.000	TY283565

Underläggstallrikar \varnothing 180 mm

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Max. rpm	Artikelnr.
180xM14	Medium/hård	1	8.500	TY950509
180xM14	Hård	1	8.500	TY78559
180xM14	Medium/hård	1	8.500	TY985236



Slipband

2803 Siaron y - T4220 för rostfritt stål.

Dimensioner	Kornstorlek	Förpackning	Artikelnr.
75x2000	36	10	TY985174
75x2000	40	10	TY985175
75x2000	50	10	TY985176
75x2000	60	10	TY985177
75x2000	80	10	TY985178
75x2500	36	10	TY985189
75x2500	60	10	TY992650

Ekonomirullar

För metall och trä.



Artikelnr.	Applikation	Dimension	Kornstorlek	Egenskap
TY945550	2915	38 mm x 50 m	Korn 40	För handslipning
TY945551	2915	38 mm x 50 m	Korn 60	För handslipning
TY945553	2915	38 mm x 50 m	Korn 80	För handslipning
TY945554	2915	38 mm x 50 m	Korn 100	För handslipning
TY945555	2915	38 mm x 50 m	Korn 120	För handslipning
TY945557	2915	38 mm x 50 m	Korn 150	För handslipning
TY945558	2915	38 mm x 50 m	Korn 180	För handslipning
TY945559	2915	38 mm x 50 m	Korn 220	För handslipning
TY945560	2915	38 mm x 50 m	Korn 240	För handslipning
TY945561	2915	38 mm x 50 m	Korn 280	För handslipning
TY945563	2915	38 mm x 50 m	Korn 320	För handslipning
TY945564	2915	38 mm x 50 m	Korn 400	För handslipning
TY945581	2915	50 mm x 50 m	Korn 40	För handslipning
TY945583	2915	50 mm x 50 m	Korn 60	För handslipning
TY945584	2915	50 mm x 50 m	Korn 80	För handslipning
TY945586	2915	50 mm x 50 m	Korn 100	För handslipning
TY945587	2915	50 mm x 50 m	Korn 120	För handslipning
TY945588	2915	50 mm x 50 m	Korn 150	För handslipning
TY945589	2915	50 mm x 50 m	Korn 180	För handslipning
TY945590	2915	50 mm x 50 m	Korn 220	För handslipning
TY945591	2915	50 mm x 50 m	Korn 240	För handslipning
TY945592	2915	50 mm x 50 m	Korn 280	För handslipning
TY945593	2915	50 mm x 50 m	Korn 320	För handslipning
TY945595	2915	50 mm x 50 m	Korn 400	För handslipning

Rullhållare

För ekonomirullar.



Artikelnr.	Dimension	Egenskap	Vikt
TY448297	75x350	1 rulle	1,9 kg
TY448299	240x350	3 rullar	3,4 kg
TY448301	405x350	5 rullar	6,25 kg

Flexovit produktsortiment

Flexovit har marknadens bredaste sortiment kapskivor och navrondeller för att täcka in alla användningsområden. I sortimentet ingår tre produktlinjer för att möta marknadens vitt skilda krav. De tre produktlinjerna är Flexovit Mega Line (högsta kvalitet), Flexovit (hög kvalitet) och Flexovit Speedoflex (bra kvalitet).



Mega-Line

Mega Line är produktlinjen av högsta möjliga kvalitet utformad för att möta användarnas högst ställda krav. Produkterna har snabbaste avverkning och största möjliga livslängd vilket ger lägsta totala slip/kap-kostnad. Produkterna är utformade för att vara så lätt- och användarvänliga som möjligt för att tillfredsställa den professionella användarens behov.



Flexovit

Flexovits kapskivor och navrondeller används över hela världen och inom många områden som t.ex. flyg- och bilindustri, gjuterier, varv och offshore, byggindustri. Produktlinjen Flexovit omfattar kapskivor och navrondeller av hög kvalitet och stor livslängd som reducerar den totala slip/kap-kostnaden.



Speedoflex

Speedoflex kapskivor och navrondeller har en god kvalitetsnivå och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Speedoflex används för kapning och slipning av en mängd olika material såsom stål, rostfritt, gjutjärn och sten.

Användningsområden

För att ange användningsområdet (materialet som ska kapas eller slipas) används olika färgkoder:

Sten/gjutjärn	Icke-järnmetaller	Rostfritt/INOX	Stål	Rostfritt/INOX och Stål
Piktogram 				
Skiva 				
Etikett på förpackning 				

Kapskivor

Mega-Line - högsta kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x0,8x22,23	Mega-Line Inox A60 V	F66252833242
125x1,0x22,23	Mega-Line Inox A60 X	F66252832601
125x1,6x22,23	Mega-Line Inox A46 V	F66252919145
125x2,0x22,23	Mega-Line Inox A24 V	F66252919381
150x2,5x22,23	Mega-Line Inox A24 V	F66252919669
180x1,6x22,23	Mega-Line Inox A36 V	F66252832607
180x2,0x22,23	Mega-LineInox A24 V	F66252919382
230x2,0x22,23	Mega-Line Inox A24 V	F66252919383
125x2,0x22,23	Mega-Line Steel A30 W	F66252950809
125x2,5x22,23	Mega-Line Steel A30 W	F66252919156
180x2,0x22,23	Mega-Line Steel A30 W	F66252920036



Flexovit - hög kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
76x1,6x10,0	Flexovit Thin C Inox A46 T	F66252833237
125x3,0x22,23	Flexovit LongL Inox A24 V	F66252831178
180x3,4x22,23	Flexovit Gen Inox A30 S	F66252831186
230x2,0x22,23	Flexovit LongL Steel A30 V	F66252829290

Speedoflex - bra kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x1,0x22,23	Speedoflex inox A46/60 V	F66252832600
125x1,6x22,23	Speedoflex inox A30/46 V	F66252832388
125x2,0x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252832604
125x2,5x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252920012
125x3,0x22,23	Speedoflex inox A24/30 RS	F66252920016
150x1,6x22,23	Speedoflex inox A30/46 V	F66252920018
150x2,5x22,23	Speedoflex inox A24/30 RS	F66252920026
150x2,5x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252920027
180x2,0x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252832609
180x2,5x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252920041
230x2,0x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252832612
230x2,5x22,23	Speedoflex inox A24/30 S	F66252833274





Navrondeller

Mega-Line - högsta kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x7,0x22,23mm	Mega-Line inox A30 Q	F66252833006
180x7,0x22,23mm	Mega-Line inox A30 Q	F66252833013
230x7,0x22,23mm	Mega-Line inox A30 Q	F66252919713
125x7,0x22,23mm	Mega-Line HP A30 P	F66252919665
180x7,0x22,23mm	Mega-Line HP A30 P	F66252829243

Flexovit - hög kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
76x7,0x10,0mm	Flexovit Pur.p A30 S	F66252829279
125x7,0x22,23mm	Flexovit Pur.p A 30 S	F66252829220

Speedoflex - bra kvalitet

Dimensioner	Specifikation	Artikelnr.
125x6,4x22,23mm	Speedoflex Inox A24/30 RS	F66252829512
125x6,4x22,23mm	Speedoflex Inox A24/30 Q	F66252832577
180x6,4x22,23mm	Speedoflex Inox A24/30 Q	F66252832581
230x6,4x22,23mm	SpeedoflexInox A24/30 Q	F66252919152



Lamellrondeller




Zirkon/Aluminiumoxid Med stödplatta av glasfiber - plan

- Zirkon/Aluminiumoxid
- Stödplatta av glasfiber
 - Plan eller konvex form
 - Extra stor livslängd
 - För rostfritt stål och aluminium

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
125x22	40	10	F63642517991
125x22	60	10	F63642517992
125x22	80	10	F63642517993
125x22	120	10	F66261168591

Zirkon/Aluminiumoxid Med stödplatta av glasfiber - konvex



Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
125x22	36	10	F66261168592
125x22	40	10	F63642517981
125x22	60	10	F63642519304
125x22	80	10	F63642517982
125x22	120	10	F63642517983

- Zirkon/Aluminiumoxid
- Stödplatta av nylon
 - Hög avverkning även vid låga arbetstryck
 - Specialkonstruktion av lamellerna ger extra lång livslängd
 - Maximal arbetshastighet 63 m/s

Zirkon/Aluminiumoxid Med stödplatta av nylon - plan (max arbetshast. 63 m/s)



Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
110x22	40	20	F66261164140
110x22	60	20	F66261164141
110x22	80	20	F66261164142
110x22	120	20	F66261164154

Lamellslipstift

FKX300 - aluminiumoxid

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
20x10x6	60	10	F66261162828
20x10x6	80	10	F66261168437
20x10x6	120	10	F66261168442
20x15x6	80	10	F66261168445
20x20x6	40	10	F66261168440
30x5x6	120	10	F66261168438
30x10x6	40	10	F66261168405
30x10x6	60	10	F66261168370
30x10x6	80	10	F66261168358
30x10x6	120	10	F66261168398
30x10x6	150	10	F66261168410
30x10x6	240	10	F66261168411
30x15x6	40	10	F63642585429
30x15x6	60	10	F63642585432
30x15x6	80	10	F63642585434
30x15x6	120	10	F63642585435
30x15x6	150	10	F63642585436
30x15x6	240	10	F66261168394
30x15x6	320	10	F66261168406
30x20x6	40	10	F63642523264
30x20x6	60	10	F63642523265
30x20x6	80	10	F63642520055
30x20x6	100	10	F66261162614*
30x20x6	120	10	F66261168387
30x20x6	150	10	F63642585437
30x20x6	240	10	F66261168375
40x10x6	120	10	F66261168424
40x15x6	40	10	F63642564831
40x15x6	60	10	F66261168293
40x15x6	80	10	F63642564832
40x15x6	100	10	F63642532508*
40x15x6	120	10	F66261168318
40x15x6	150	10	F66261168331
40x15x6	240	10	F66261168378
40x15x6	320	10	F66261168416*
40x20x6	40	10	F63642585439
40x20x6	60	10	F63642585441
40x20x6	80	10	F63642585443
40x20x6	100	10	F66261162816
40x20x6	120	10	F63642585444
40x20x6	150	10	F63642585445
40x20x6	180	10	F66261162635
40x20x6	240	10	F66261168366
40x20x6	320	10	F66261162637



Lamellslipstift

- Bomullsrygg
- Komfortabel och jämn slipning
- Lämpade för svåråtkomliga utrymmen som rör, formar etc.
- Aluminiumoxid för stål, icke-järnmetaller samt trä.

* Tillverkas mot order

Slipband

SX673

Zirkon / Polyester



SX673 (zirkon)

- Slipmedel: Zirkon
- Ryggmaterial: Kraftig polyester
- Extremt skarpa slipkorn
- Idealisk för alla typer av stål och rostfritt

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
50x2000	40	10	F63642586063
50x2000	60	10	F63642586065
50x2000	80	10	F63642586067
50x2000	120	10	F63642586068
75x2000	36	10	F63642586069
75x2000	40	10	F63642586070
75x2000	60	10	F63642586071
75x2000	80	10	F63642586073
75x2000	120	10	F63642586074
75x2500	36	10	F63642586076
75x2500	60	10	F63642586078
75x2500	80	10	F63642586079
75x2500	120	10	F63642586081
150x2000	40	10	F63642588385
150x2000	60	10	F63642588386



SY698

Aluminiumoxid / Kraftig polyester

SY698 (zirkon)

- Slipmedel: Zirkon
- Ryggmaterial: Kraftig polyester
- Med aktivt fyllnadsmedel som reducerar värmetvecklingen
- Extremt skarpa slipkorn
- Idealisk för slipning med hög avverkning av värmekänsliga material

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
75x2000	24	10	F63642585656
75x2000	36	10	F63642585659
75x2000	40	10	F63642585661
75x2500	24	10	F63642585663*
75x2500	36	10	F63642585665
75x2500	40	10	F63642585666

* Tillverkas mot order

Slipdukshylsor

Zirkon

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
10x20	36	50	F63642584999
10x20	50	50	F63642585001
10x20	60	50	F63642585002
10x20	80	50	F63642585004
10x20	120	50	F63642585009
12x25	50	50	F63642585023
12x25	80	50	F63642585024
12x25	120	50	F63642585025
13x25	36	50	F63642535212
13x25	50	50	F63642535213
13x25	80	50	F63642535214
13x25	120	50	F63642535215
15x30	36	50	F63642585076
15x30	50	50	F63642585080
15x30	60	50	F63642585081
15x30	80	50	F63642585083
15x30	120	50	F63642585086
15x30	150	50	F66261168258
19x25	36	50	F63642585026
19x25	50	50	F63642585027
19x25	80	50	F63642585028
19x25	120	50	F63642585030
22x20	36	50	F63642585012
22x20	50	50	F63642585017
22x20	60	50	F63642585018
22x20	80	50	F63642585019
22x20	120	50	F63642585021
25x25	36	50	F63642585032
25x25	50	50	F63642585033
25x25	80	50	F63642585035
25x25	120	50	F63642585036
30x20	120	50	F63642585022
30x30	36	50	F63642585088
30x30	50	50	F63642585090
30x30	60	50	F63642585093
30x30	80	50	F63642585095
30x30	120	50	F63642585097
38x25	36	50	F63642585039
38x25	50	50	F63642585040
38x25	80	50	F63642585041
38x25	120	50	F63642585043



Zirkon

- Snabbare avverkning
- Större livslängd för höglegerade stål, rostfritt, kolstål och icke-järnmetaller

Slipdukshylsor forts.

Zirkon




Zirkon

- Snabbare avverkning.
- Större livslängd för höglegerade stål, rostfritt, kolstål och icke-järnmetaller.

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
45x30	36	50	F63642585100
45x30	50	50	F63642585101
45x30	60	50	F63642585102
45x30	80	50	F63642585103
45x30	120	50	F63642585104
51x25	36	50	F63642585044
51x25	50	50	F63642585046
51x25	80	50	F63642585047
51x25	120	50	F63642585048
60x30	36	50	F63642585105
60x30	50	50	F63642585107
60x30	80	50	F63642585108
60x30	120	50	F63642585109
75x30	50	50	F66261168251

Aluminiumoxid



Aluminiumoxid

- Användningsområde:
Alla typer av järn och stål
- Ryggmaterial: Bomull

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
10x10	50	50	F66261168228
10x10	80	50	F66261168229
10x10	150	50	F66261168225
10x20	50	50	F66261168235
10x20	80	50	F66261168192
10x20	150	50	F66261168217
15x30	50	50	F63642564259
15x30	80	50	F63642565237
15x30	150	50	F63642565242
19x25	50	50	F66261168184
19x25	80	50	F66261168195
19x25	150	50	F66261168204
22x20	50	50	F66261168185
22x20	80	50	F66261168196
22x20	150	50	F63642584977
25x25	50	50	F66261168226
25x25	80	50	F63642569344
25x25	150	50	F66261168227

Kvickrondeller Quick Change

ZMD Alox SL2

Aluminiumoxid Quick Change rondeller

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
25	60	100	F63642562673
25	120	100	F63642562676
38	36	100	F63642562678
38	60	100	F63642562684
38	120	100	F63642562689
50	36	100	F63642562694
50	60	100	F63642562699
50	80	100	F63642562701
50	120	100	F63642562707
75	36	100	F63642562711
75	60	100	F63642562716
75	80	100	F63642562774
75	120	100	F63642562722



Alox

- För allmän slipning av metall.
- Bra pris/prestandaförhållande.
- Bra livslängd och avverkning.
- För plana och profilerade ytor.

ZMD Alox Plus SL2

Aluminiumoxid Plus Quick Change Rondeller

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
50	36	100	F63642562793*
50	60	100	F63642562794*

* Tillverkas mot order

Alox Plus

- Som ALOX men belagd med ett aktivt fyllnadsmedel (supersize) som reducerar värmeutvecklingen.
- Utmärkt för stål, stållegeringar och andra värmekänsliga material samt aluminium.

ZMD Zir SL2

Zirkon Quick Change Rondeller

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
25	60	100	F63642562166
38	36	100	F63642556155
38	60	100	F63642556156
50	36	100	F63642561989
50	60	100	F63642561996
50	80	100	F63642562000
75	36	100	F63642562001
75	60	100	F63642562009
75	80	100	F63642562012



Zir

- Hög avverkning i grova kornstorlekar.
- Aggressiv avverkning, kallskärande, stor livslängd.
- Mycket bra resultat på rostfritt stål.

ZMD Zir Plus SL2

Zirkon Plus Quick Change Rondeller

Dimension	Korn	Förp.	Artikelnr.
50	36	100	F63642562857
50	60	100	F63642562859
75	60	100	F63642556158

Zir Plus

- Som ZIR men belagd med ett aktivt fyllnadsmedel (supersize) som reducerar värmeutvecklingen.
- Utmärkt för rostfritt stål och titan.
- Bästa resultat uppnås med högt arbetstryck.

Kvickrondeller Quick Change



ZMD Ceramic SL2
Ceramic Quick Change Rondeller

CERAMIC

- Självskärpande keramiskt slipmedel
- Aggressiv slipning, hög avverkning
- Mycket bra resultat på hårda legeringar, rostfritt och titan
- Mer kallskärande än rondeller med konventionellt slipmedel

Diameter	Korn	Förp.	Artikelnr.
38	36	100	F63642556159
38	60	100	F63642562184
50	36	100	F63642556161
50	60	100	F63642556162
75	36	100	F63642556164
75	60	100	F63642556165

FIBRE CERAMIC

- Mycket motståndskraftig mot söndertrasning tack vare fiberrygg
- Aggressiv slipning, hög avverkning
- Bör användas med högt arbetstryck

ZMD Fibre Ceramic SL2
Ceramic Fiber Quick Change

Diameter	Korn	Förp.	Artikelnr.
50	36	100	F63642556167
50	60	100	F63642556168
75	36	100	F63642556170
75	60	100	F63642556171

Tillbehör

BU SL2
Underlagsplattor med 6 mm spindel



Diameter	Förp.	Artikelnr.
25	1	F63642562235
38	1	F63642562238
50	1	F63642562241
75	1	F63642562246

MaXX prestanda - MaXX livslängd

Flexovit Mega-Line MaXX supertunna kapskivor för rostfritt, legeringar och kolstål har oöverträffad livslängd i kombination med högsta avverkning och snabbaste kapning.

Flexovit Mega-Line MaXX är den nya generationen av supertunna kapskivor speciellt utvecklade med en ny och patentsökt bindemedelsteknologi i kombination med Zirkon-slipmedel – ett unikt slipmedel som avsevärt ökar kapskivans prestanda.

De viktigaste egenskaperna för en kapskiva är att den är mycket fri- och snabbskärande. Om man dessutom lägger till stor livslängd så får man marknadens bästa produkt – Flexovit Mega-Line MaXX.

Flexovit Mega-Line MaXX är utformad för att ge användare av premium-produkter den bästa avverkningen och oöverträffad livslängd – något som slår alla andra produkter på marknaden och dessutom ger den lägsta totala slipkostnaden.

Produktegenskaper

- Zirkon - aggressivt premiumslipmedel.
- Revolutionerande patentsökt bindemedelsteknologi.

OSLAGBAR!

**MEGA-LINE
MAXX**



Sortiment

Dimension	Specifikation	Typ	Förp.	Artikelnr.
115x1,0x22,23	ZA 60 Y-BF41	41	25	F66252836749
115x1,3x22,23	ZA 60 Y-BF41	41	25	F66252836911
115x1,6x22,23	ZA 46 Y-BF41	41	25	F66252836750
125x1,0x22,23	ZA 60 Y-BF41	41	25	F66252836751
125x1,3x22,23	ZA 60 Y-BF41	41	25	F66252836912
125x1,6x22,23	ZA 46 Y-BF41	41	25	F66252836752

Piktogram för material



Rostfritt stål
(Inox)



Stål

Piktogram för säkerhet



Använd
hörselskydd



Använd
skydds-
glasögon



Använd
andnings-
skydd



Använd
skydds-
handskar



Läs
instruktionerna



Endast för
kapning



Använd aldrig
en skadad
skiva



Radialborste BB-ZB typ C, 150 mm (Max varvtal 6000)

Denna hållbara och följsamma produkt ersätter stålborstar. Svängda borstsegment passar utmärkt för polerings- och rengöringsoperationer. Ger jämn och fin ytfinish.

- Korn P120, vit
- Inga kringflygande trådar
- Cubitron™ mineral

Artikelnr. S360196



Radialborste BB-ZB typ A, 150 mm (Max varvtal 6000)

Denna hållbara och följsamma produkt ersätter stålborstar. Snedställda borstsegment för aggressiva gradnings-, putsnings- och rengöringsoperationer.

- Korn P50, grön
- Inga kringflygande trådar
- Cubitron™ mineral

Artikelnr. S327605




3M™ Scotch Brite™ Grovrengrörare H1-ZS (Max varvtal 5000)

3M:s gråa skumförstärkta grovrengrörare med spindel är framtagen för tuffare rengöringsoperationer där kraven är höga.

150x13x8 mm

- Håller länge
- Bättre prestanda
- Följsam

Artikelnr. S303729



3M™ Scotch Brite™ Grovrengrörare GP Blue CG-ZS

Blå grovrengrörare med spindel. Perfekt för borttagning av färg och rost eller rengöring av svetsfogar utan att skada arbetsstycket.

100x13x6 mm

- Max varvtal 8000
- Flexibel
- Sätter inte igen

Artikelnr. S361165

150x13x8 mm

- Max varvtal 6000
- Flexibel
- Sätter inte igen

Artikelnr. S361166



3M™ Scotch Brite™ Lamellborste FF-ZS (Max varvtal 8500)

Lamellborste med spindel för lätta puts- och rengöringsoperationer på olika material som tex järn, stål, rostfritt, plast och trä.

- SFIN, kiselkarbid, 75x45x6 mm
- Ger jämn och blank ytfinish

Artikelnr. S307215



3M™ Scotch Brite™ Lamellborste PF-ZS (Max varvtal 8500)

Lamellborste med spindel för lätta gradnings-, puts- och rengöringsoperationer på olika material som tex järn, stål, rostfritt, plast och trä.

- AMEDIUM, aluminiumoxid, 75x45x6 mm

- Ger jämn och matt ytfinish

Artikelnr. S307209



3M™ Scotch Brite™ Kombiborste CB-ZS (Max varvtal 7500)
 Kombiborste med spindel för gradnings-, puts- och rengöringsoperationer på olika material som tex järn, stål, rostfritt, plast och trä. Kombination av slipduk och poler-nylon.

- Korn P80, 75x45x6 mm
- Aggressivare än lamellborste

Artikelnr. S303771



Skivspindel med brickor, 8 mm
 Passar till

- EXL polerskivor
- Radialborstar
- Grov rengörare

Artikelnr. S307948



3M™ Scotch Brite™ EXL Polerskiva XL-UW (Max varvtal 5000)
 Perfekt för polering och putsning av rostfritt stål. Tar bort blåanlöpning och ger en mycket fin yta.

- 150x12x12 mm, Korn 2SFIN, kiselkarbid,
- Håller länge
- Följsam

Artikelnr. S309835

- 150x6x12 mm, Korn 2SFIN, kiselkarbid,
- Håller länge
- Följsam

Artikelnr. S309836



Kapskivor Premium, Inox, Mild Steel, 125 mm
 1 mm:s kapskivor för snabba kaptider och fina snitt. Skivorna innehåller mindre än 0,1% svavel, järn och klor.

- Premium: Universal kapskiva med Cubitron-mineral.

Artikelnr. S368013K

- Inox: För kapning av rostfritt.

Artikelnr. S368011K

- Mild Steel: För kapning av stål och kolstål.

Artikelnr. S368009K



Lamellrondell 556D, 125 mm (Max varvtal 12000)
 Allroundrondell med bra prestanda och lång livslängd för slipning av rostfritt, järn och kolstål.

- Korn P40 Artikelnr. S361792
- Korn P60 Artikelnr. S361793
- Korn P80 Artikelnr. S361794
- Korn P120 Artikelnr. S361795



Green Corps™ Flexibel sliprondell, 125 mm (Max varvtal 12200)
 Sliprondell med Cubitron slip-mineral som du med fördel kan använda på många olika material.

- Är tyst och ger minimalt med vibrationer
- Snabb avverkning med jämn ytfinish
- För maximal prestanda och säkerhet måste underläggsplatta 60642 användas

Artikelnr. S360634



Fiberrondell 785C, 127 mm (Max varvta 12000)

785C är ditt förstahandsval vid slipning av rostfritt. Kraftig fiberrondell med en blandning av Cubitron slipmineral och aluminiumoxid belagd med kylmedel.

- Korn P36 Artikelnr. S388972
- Korn P60 Artikelnr. S388974
- Korn P80 Artikelnr. S388975
- Korn P120 Artikelnr. S388977



Fiberrondell 581C, 127 mm

581C är ditt förstahandsval vid slipning av mjukt stål och kolstål. Rondellerna är formpressade och levereras med fiberrondellshållare för formstabilitet.

- Korn P36 Artikelnr. S361755
- Korn P60 Artikelnr. S361757
- Korn P80 Artikelnr. S361758
- Korn P120 Artikelnr. S361760



Stödplatta

Semiflexibel stödplatta som alltid ska användas tillsammans med våra fiberrondeller.

Artikelnr. S309386



3M™ Scotch Brite™ ytkonditioneringsrondeller SC-DH, 115 mm

Använder du för rengöring, färg- och lackborttagning samt borttagning av slipmärken på järn, stål och rostfritt.

- Mycket fin, blå
- Medium, röd
- Grov, brun
- Håller länge
- Ger bra ytfinish
- Enkel att byta

- Blå Artikelnr. S365338
- Röd Artikelnr. S365335
- Brun Artikelnr. S365333



3M™ Scotch Brite™ Unitized rondell XL-UD, 115 mm

Du använder med fördel denna rondell, med integrerad stödplatta, vid gradning och polering av metall, främst rostfritt.

2SFIN, mjuk kiselkarbid

- Uppnår blank ytfinish vid polering
- Utmärkt för borttagning av hanteringsrepor

Artikelnr. S377974

8AGROV, hård aluminiumoxid

- Uppnår blank ytfinish vid gradning
- Utmärkt för utjämning av finare svetsfog

Artikelnr. S377976



3M™ Scotch Brite™ Grovrengrare GP Blue CG-RD, 115 mm (Max varvta 11000)

Blå grovrengrare med integrerad stödplatta för vinkelslip. Perfekt för borttagning av färg och rost eller rengöring av svetsfogar utan att skada arbetsstycket.

- Håller länge
- Sätter inte igen
- Integrerad stödplatta

Artikelnr. S361174



3M™ Scotch Brite™
Ark på rulle
Används för rengöring och polering på alla material.

- Håller länge
- Förperforerade ark
- Flexibel och användarvänlig

Artikelnr. S307903



Arkhållare till 3M™ Scotch-Brite™ ark
En praktisk hållare som förbättrar resultatet av 3M:s ark.

- Ger jämnt tryck
- Passar alla ark
- Enkel fastsättning


Artikelnr. S3000961



Underläggsplatta för ytkonditioneringsprodukter
Underläggsplatta med M14-gänga, 115 mm.

- Enkel fastsättning, kardborre
- Smidig och följsam
- Förbättrar rondellens slutresultat

Artikelnr. S309562



3M™ Scotch Brite™ Ark
Användarvänliga ark för allmän rengöring, putsning och polering på alla material.

Brun

- Aluminiumoxid
 - Medium
- Artikelnr. S307440

Röd

- Aluminiumoxid
 - Mycket fin
- Artikelnr. S307447

Grå

- Kiselkarbid
 - Ultrafin
- Artikelnr. S307448



3M™ Scotch Brite™ Gradningshjul DB-WL
Lindat hjul för gradning, ytbehandling och putsning. Passar för alla metaller.

- Korn 7S FIN, Kiselkarbid
- Skapar inga nya grader
- Ger inga matta partier

Artikelnr. S318768



3M™ Scotch Brite™ Borstrondell BD-ZB, 115 mm
Borstrondell med 3M:s unika Cubitron™ slipmineral, för snabb borttagning av färg, rost, svetsmärken samt rester av lim och packningar. Ersätter traditionella stålborstar.

- Korn P50, Cubitron slipmineral, grön
- Konstruktionen förhindrar flygande borststrån
- Följsam, motstår igensättning
- Integrerad stödplatta

Artikelnr. S324537

Bibielle

Bibielle är idag näst största företag inom tillverkning av ytkonditioneringsprodukter. De exporterar sina produkter till ca 50 länder och har sitt huvudkontor i Italien med 150 anställda.

Lamellrondell Heavy Duty

Bibielle's bästa lamellrondell som lämpar sig väl för både rostfritt och svart.



Artikelnr.	Beskrivning
BIDL0206	Lamellrondell DLF Heavy Duty C 127x22 Z 040
BIDL0208	Lamellrondell DLF Heavy Duty C 127x22 Z 060
BIDL0209	Lamellrondell DLF Heavy Duty C 127x22 Z 080

C = Konisk

Lamellrondell Value Plus

En väldigt bra standard lamellrondell med aluminiumzirkon för rostfritt eller svart material.



Artikelnr.	Beskrivning
BIDL0735	Lamellrondell DLV Value Plus C 127x22 Z 040
BIDL0737	Lamellrondell DLV Value Plus C 127x22 Z 060
BIDL0738	Lamellrondell DLV Value Plus C 127x22 Z 080
BIDL0740	Lamellrondell DLV Value Plus C 127x22 Z 120
BIDL0745	Lamellrondell DLV Value Plus P 127x22 Z 040
BIDL0747	Lamellrondell DLV Value Plus P 127x22 Z 060
BIDL0748	Lamellrondell DLV Value Plus P 127x22 Z 080
BIDL0750	Lamellrondell DLV Value Plus P 127x22 Z 120

C = Konisk, P = Plan/rak

Gradningshjul BCW

Bibielle's breda sortiment av gradningshjul för gradning, ytbehandling och putsning ger dig som slutanvändare en bättre yta jämfört med ett konventionellt slipmaterial. Du får nämligen inga nya grader och framförallt förändrar du inte arbetsstyckets geometri.



Artikelnr.	Beskrivning
BIBCW040	Gradningshjul BCW DB 7SF 203x25x76
BIBCW046	Gradningshjul BCW DB 9SF 203x25x76
BIBCW050	Gradningshjul BCW DB 7SF 203x50x76
BIBCW056	Gradningshjul BCW DB 9SF 203x50x76

Röd grovrennörare med håll STW

Bibielle's röda grovrennörare är aggressiv och framtagen för tuffare rennöringsoperationer. Den erbjuder avsevärt förbättrad livslängd jämfört med den traditionella svarta. Passar väldigt bra för bearbetning av rostfritt material. Används på kanter, hårda metallytor eller när en kraftig grovrennörare krävs.

Artikelnr.	Beskrivning
BISTWR02	Grovrennörare röd STW RED 100x13x13
BISTWR03	Grovrennörare röd STW RED 125x13x13
BISTWR04	Grovrennörare röd STW RED 150x13x13



Röd grovrennörare för vinkelslip SDR

Bibielle's röda grovrennörare med glasfiber stödplatta för vinkelslip är aggressiv och framtagen för tuffare rennöringsoperationer. Den erbjuder avsevärt förbättrad livslängd jämfört med den traditionella svarta. Passar väldigt bra för bearbetning av rostfritt material. Används på kanter, hårda metallytor eller när en kraftig grovrennörare krävs.

Artikelnr.	Beskrivning
BISDRR01	Grovrennörare röd för vinkelslip SDR RED 115x22
BISDRR02	Grovrennörare röd för vinkelslip SDR RED 127x22
BISDRR03	Grovrennörare röd för vinkelslip SDR RED 178x22



Röd grovrennörare med spindel SSW

Bibielle's röda grovrennörare med spindel är aggressiv och framtagen för tuffare rennöringsoperationer. Den erbjuder avsevärt förbättrad livslängd jämfört med den traditionella svarta. Passar väldigt bra för bearbetning av rostfritt material. Används på kanter, hårda metallytor eller när en kraftig grovrennörare krävs.

Artikelnr.	Beskrivning
BISSWR00	Grovrennörare röd med spindel SSW RED 100x13x6
BISSWR01	Grovrennörare röd med spindel SSW RED 100x25x6
BISSWR02	Grovrennörare röd med spindel SSW RED 150x13x8
BISSWR03	Grovrennörare röd med spindel SSW RED 150x25x8






Fiberrondell zirkonkorund Z

För grov slipning med hög avverknings och bra livslängd. Högprestadaslipmedlet zirkonkorund uppnår bästa resultat på effektstarka vinkelslipmaskiner vid ökat sliptryck. Slipmedel: Zirkonkorund Z


Artikelnr.	Beskrivning
PF216569	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 24
PF216613	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 24
PF216668	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 24
PF216576	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 36
PF216620	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 36
PF216675	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 36
PF216583	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 50
PF216637	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 50
PF216682	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 50
PF216590	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 60
PF216644	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 60
PF216699	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 60
PF216606	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 80
PF216651	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 80
PF216705	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 80
PF696606	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 100
PF696620	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 100
PF696644	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 100
PF696613	FIBERRONDELL FS 115-22 Z 120
PF696637	FIBERRONDELL FS 125-22 Z 120
PF696651	FIBERRONDELL FS 180-22 Z 120

Fiberrondell Korund A-COOL

För universell slipning från finslipning till polering på material med dålig värmeledningsförmåga. Slipaktiva tillsatser i beläggningen medför en klart märkbar avverkningsförbättring, förhindrar igensättning och ger kall slipning. Slipmedel: Korund A-COOL



Artikelnr.	Beskrivning
PF696347	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 50
PF696422	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 50
PF696507	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 50
PF696354	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 60
PF696439	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 60
PF696514	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 60
PF696361	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 80
PF696446	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 80
PF696521	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 80
PF696378	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 100
PF696453	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 100
PF696538	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 100
PF696385	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 120
PF696460	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 120
PF696552	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 120
PF696392	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 150
PF696477	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 150
PF696583	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 150
PF696408	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 180
PF696484	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 180
PF696569	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 180
PF696415	FIBERRONDELL FS 115-22 A-COOL 220
PF696491	FIBERRONDELL FS 125-22 A-COOL 220
PF696590	FIBERRONDELL FS 180-22 A-COOL 220



Fiberrondell Keramiskt korn CO-COOL

För aggressiv slipning med högsta avverkning på hårda material med dålig värmeledningsförmåga. Slipaktiva tillsatser i beläggningen medför en klart märkbar avverkningsförbättring, förhindrar igensättning och ger kall slipning. Slipmedel: Keramiskt korn CO-COOL

Artikelnr.	Beskrivning
PF696880	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 24
PF696958	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 24
PF697023	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 24
PF696897	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 36
PF696965	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 36
PF697030	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 36
PF696903	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 50
PF696972	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 50
PF697047	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 50
PF696910	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 60
PF696989	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 60
PF697054	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 60
PF696927	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 80
PF696996	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 80
PF697061	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 80
PF696934	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 100
PF697009	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 100
PF697078	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 100
PF696941	FIBERRONDELL FS 115-22 CO-COOL 120
PF697016	FIBERRONDELL FS 125-22 CO-COOL 120
PF697085	FIBERRONDELL FS 180-22 CO-COOL 120



Stödrondell GT

Med denna stödrondell kan fiberrondeller användas på i handeln vanliga vinkelslipmaskiner. De flexibla stödrondellerna i utförande GT motsvarar ISO 15636.

Artikelnr.	Beskrivning
PF668054	STÖDRONDELL GT 115 MF M 14
PF668061	STÖDRONDELL GT 125 MF M 14
PF668085	STÖDRONDELL GT 180 MF M 14

Stödrondell H-GT

Med denna högprestanda-stödrondell kan fiberrondeller användas på i handeln vanliga vinkelslipmaskiner. Fördelar: Nöttningsbeständig glasfiber-förstärkt plast garanterar bra livslängd. Speciellt kall slipning genom radiellt anordnade kylflänsar. Genom det stabila, styva utförandet uppnår fiberrondellerna hög avverkning.



Artikelnr.	Beskrivning
PF668115	STÖDRONDELL H-GT 115 MF M14
PF668122	STÖDRONDELL H-GT 125 MF M14
PF668139	STÖDRONDELL H-GT 180 MF M14

COMBIDISC Sliprondellhållare



Artikelnr.	Beskrivning
PF776315	COMBIDISC. SBHR 20 Med HÅLLARE
PF776322	COMBIDISC. SBHR 25 Med HÅLLARE
PF776339	COMBIDISC. SBHR 38 Hård HÅLLARE
PF597057	COMBIDISC. SBHR 38 Med HÅLLARE
PF776346	COMBIDISC. SBHR 38 Mjuk HÅLLARE
PF776353	COMBIDISC. SBHR 50 Hård HÅLLARE
PF597064	COMBIDISC. SBHR 50 Med HÅLLARE
PF776360	COMBIDISC. SBHR 50 Mjuk HÅLLARE
PF776377	COMBIDISC. SBHR 75 Hård HÅLLARE
PF597071	COMBIDISC. SBHR 75 Med HÅLLARE
PF776384	COMBIDISC. SBHR 75 Mjuk HÅLLARE

Sliprondell Korund A-PLUS

Utförande korund A-PLUS för universell användning på alla metaller. Styvare rygmaterial ger högre avverkning. Utmärkt för kantbearbetning, då rondellerna är speciellt rivhållfasta. Slipmedel: Korund A-PLUS



Artikelnr.	Beskrivning
PF778302	SLIPRONDELLER CDR 50 A 36 PLUS
PF778319	SLIPRONDELLER CDR 50 A 60 PLUS
PF778326	SLIPRONDELLER CDR 50 A 80 PLUS
PF778333	SLIPRONDELLER CDR 50 A 120 PLUS
PF778340	SLIPRONDELLER CDR 75 A 36 PLUS
PF778357	SLIPRONDELLER CDR 75 A 60 PLUS
PF778364	SLIPRONDELLER CDR 75 A 80 PLUS
PF778371	SLIPRONDELLER CDR 75 A 120 PLUS



Sliprondell Korund A-COOL

Utförande korund A-COOL för användning på svårbearbetade material som rostfritt stål (INOX), Hastelloy, Inconel (Ni-Co-legeringar) etc. Slipaktiva tillsatser i beläggningen medför en klart märkbar avverkningsförbättring, förhindrar igensättning och ger kallare slipning. Slipmedel: Korund A-COOL

Artikelnr.	Beskrivning
PF596777	SLIPRONDELLER CDR 50 A-COOL 36
PF596784	SLIPRONDELLER CDR 50 A-COOL 60
PF596791	SLIPRONDELLER CDR 50 A-COOL 80
PF596807	SLIPRONDELLER CDR 75 A-COOL 36
PF596814	SLIPRONDELLER CDR 75 A-COOL 60
PF596821	SLIPRONDELLER CDR 75 A-COOL 80




Polernylonrondell Korund A

För mycket fin slipning på ytor och konturer samt för rengöringsarbeten på metaller och lacker. Mycket öppen struktur. Slipmedel: Korund A


Artikelnr.	Beskrivning
PF596999	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 50 A MEDEL
PF597002	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 50 A FIN
PF597019	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 50 A M.FIN
PF597026	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 75 A MEDEL
PF597033	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 75 A FIN
PF597040	POLERNYLONRONDELLER CDR VRW 75 A M.FIN

Lamellslipkroppar

Utförande korund A för universell användning på alla material.
 Slipmedel: Korund A Lamellslipkropparna F 3010, F 3015, F 4015, F4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F6030, F 6040, F 8030, F 8040 och F 8050 motsvarar ISO 3919. Lamellslipkropparnas dimensioner, D x T [mm], framgår av beställningsbeteckningen. Förpackningsenhet: 10 stycken.



Artikelnr.	Beskrivning
PF661529	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 60
PF661635	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 80
PF661642	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 120
PF661659	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 150
PF661673	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 180
PF661680	LAMELLSLIPKROPP F 1010.3 A 320
PF661697	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 60
PF661703	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 80
PF661710	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 120
PF661727	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 150
PF661734	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 180
PF661741	LAMELLSLIPKROPP F 1015.3 A 320
PF661758	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 60
PF661765	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 80
PF661772	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 120
PF661796	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 150
PF661802	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 180
PF661819	LAMELLSLIPKROPP F 1505.3 A 320
PF661871	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 60
PF661918	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 80
PF661925	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 120
PF661932	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 150
PF661963	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 180
PF661987	LAMELLSLIPKROPP F 1510.3 A 320
PF661994	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 60
PF662014	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 80
PF662038	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 120
PF662045	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 150
PF662052	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 180
PF662069	LAMELLSLIPKROPP F 1515.3 A 320
PF154373	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 60
PF154380	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 80
PF154403	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 120
PF154410	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 150
PF292815	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 180
PF154427	LAMELLSLIPKROPP F 4010.6 A 240





Lamellslipkroppar forts.

Artikelnr.	Beskrivning
PF292594	LAMELLSLIPKROPP F 2010.6 A 80
PF154113	LAMELLSLIPKROPP F 2010.3 A 120
PF292617	LAMELLSLIPKROPP F 2010.6 A 120
PF154120	LAMELLSLIPKROPP F 2010.3 A 150
PF292624	LAMELLSLIPKROPP F 2010.6 A 150
PF292563	LAMELLSLIPKROPP F 2010.3 A 180
PF292631	LAMELLSLIPKROPP F 2010.6 A 180
PF154137	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 60
PF154144	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 60
PF154151	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 80
PF154168	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 80
PF154175	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 120
PF154182	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 120
PF154199	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 150
PF154205	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 150
PF292693	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 180
PF292709	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 180
PF154212	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 240
PF154229	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 240
PF154236	LAMELLSLIPKROPP F 3005.3 A 320
PF154243	LAMELLSLIPKROPP F 3005.6 A 320
PF154250	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 60
PF154267	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 60
PF154274	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 80
PF154281	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 80
PF154298	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 120
PF154304	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 120
PF154311	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 150
PF154328	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 150
PF292716	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 180
PF292723	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 180
PF154335	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 240
PF154342	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 240
PF154359	LAMELLSLIPKROPP F 3010.3 A 320
PF154366	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 320
PF533017	LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 400
PF154441	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 60
PF154458	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 80
PF154465	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 120
PF154489	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 150
PF292822	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 180
PF154496	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 240
PF154519	LAMELLSLIPKROPP F 4015.6 A 320

Lamellslipkroppar forts.

Artikelnr.	Beskrivning
PF536896	LAMELLSLIPKROPP F 2510.6 A 80
PF536902	LAMELLSLIPKROPP F 2510.6 A 120
PF536919	LAMELLSLIPKROPP F 2510.6 A 180
PF154557	LAMELLSLIPKROPP F 2515.6 A 80
PF154564	LAMELLSLIPKROPP F 2515.6 A 120
PF154571	LAMELLSLIPKROPP F 2515.6 A 150
PF292648	LAMELLSLIPKROPP F 2515.6 A 180
PF800607	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 40
PF154625	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 60
PF154632	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 80
PF154649	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 120
PF154656	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 150
PF292839	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 180
PF154663	LAMELLSLIPKROPP F 4020.6 A 240
PF154687	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 60
PF154694	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 80
PF154700	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 120
PF154717	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 150
PF292730	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 180
PF154724	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 240
PF154731	LAMELLSLIPKROPP F 3015.6 A 320
PF292655	LAMELLSLIPKROPP F 2525.6 A 80
PF292662	LAMELLSLIPKROPP F 2525.6 A 120
PF292679	LAMELLSLIPKROPP F 2525.6 A 150
PF292686	LAMELLSLIPKROPP F 2525.6 A 180
PF292747	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 60
PF292754	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 80
PF292761	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 120
PF292778	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 150
PF292785	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 180
PF292792	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 240
PF292808	LAMELLSLIPKROPP F 3030.6 A 320
PF800591	LAMELLSLIPKROPP F 5030/6 A 60
PF536926	LAMELLSLIPKROPP F 2520.6 A 80
PF536933	LAMELLSLIPKROPP F 2520.6 A 120
PF536940	LAMELLSLIPKROPP F 2520.6 A 180
PF155066	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 60
PF155073	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 80
PF155080	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 120
PF155097	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 150






Lamellslipkroppar forts.

Artikelnr.	Beskrivning
PF292877	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 180
PF155103	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 240
PF155110	LAMELLSLIPKROPP F 5030.6 A 320
PF155127	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 60
PF155134	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 80
PF155141	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 120
PF155158	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 150
PF292860	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 180
PF155172	LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 320
PF155189	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 60
PF155196	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 80
PF155202	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 120
PF155219	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 150
PF292846	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 180
PF155226	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 240
PF155233	LAMELLSLIPKROPP F 5010.6 A 320
PF155240	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 60
PF155257	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 80
PF155264	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 120
PF155271	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 150
PF292853	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 180
PF155288	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 240
PF155295	LAMELLSLIPKROPP F 5015.6 A 320
PF155301	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 60
PF155318	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 80
PF155325	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 120
PF155332	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 150
PF155349	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 240
PF155356	LAMELLSLIPKROPP F 6015.6 A 320
PF155363	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 60
PF155370	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 80
PF155387	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 120
PF155394	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 150
PF155400	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 240
PF155417	LAMELLSLIPKROPP F 6020.6 A 320
PF155424	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 40
PF155431	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 60
PF155448	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 80
PF155455	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 120
PF155462	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 150
PF292907	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 180
PF155479	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 240
PF155486	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 320
PF533024	LAMELLSLIPKROPP F 6030.6 A 400

Lamellslipkroppar forts.

Artikelnr.	Beskrivning
PF155493	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 60
PF155509	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 80
PF155516	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 120
PF155523	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 150
PF155530	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 240
PF155547	LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 320
PF155554	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 40
PF155561	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 60
PF155578	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 80
PF155585	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 120
PF155592	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 150
PF155608	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 240
PF155615	LAMELLSLIPKROPP F 6050.6 A 320
PF155622	LAMELLSLIPKROPP F 8015.6 A 60
PF155639	LAMELLSLIPKROPP F 8015.6 A 80
PF155646	LAMELLSLIPKROPP F 8015.6 A 120
PF155653	LAMELLSLIPKROPP F 8015.6 A 150
PF155684	LAMELLSLIPKROPP F 8020.6 A 60
PF155691	LAMELLSLIPKROPP F 8020.6 A 80
PF155707	LAMELLSLIPKROPP F 8020.6 A 120
PF155714	LAMELLSLIPKROPP F 8020.6 A 150
PF155745	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 40
PF155752	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 60
PF155769	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 80
PF155776	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 120
PF155783	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 150
PF155790	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 240
PF155806	LAMELLSLIPKROPP F 8030.6 A 320
PF155813	LAMELLSLIPKROPP F 8040.6 A 60
PF155820	LAMELLSLIPKROPP F 8040.6 A 80
PF155837	LAMELLSLIPKROPP F 8040.6 A 120
PF155844	LAMELLSLIPKROPP F 8040.6 A 150
PF155851	LAMELLSLIPKROPP F 8040.6 A 240
PF155875	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 40
PF155882	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 60
PF155899	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 80
PF155905	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 120
PF155912	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 150
PF155929	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 240
PF155936	LAMELLSLIPKROPP F 8050.6 A 320





Lamellslipskiva Korund A

Utförande korund A för universell användning på alla material.
Slipmedel: Korund A Lamellslipskivor FR 10050, FR 15050, FR16550, FR20050 och FR 25050 enligt ISO5429. Passande verktygshållare för 100, 150 och 165 mm: FR/VR 12/25,4. Passande verktygshållare för 200 och 250 mm: FR/VR 12/44,0.

Artikelnr.	Beskrivning
PF469040	LAMELLSLIPSKIVA FR 10030 A 40 25,4
PF469057	LAMELLSLIPSKIVA FR 10030 A 60 25,4
PF469071	LAMELLSLIPSKIVA FR 10030 A 80 25,4
PF469095	LAMELLSLIPSKIVA FR 10030 A 120 25,4
PF469187	LAMELLSLIPSKIVA FR 10050 A 40 25,4
PF469194	LAMELLSLIPSKIVA FR 10050 A 60 25,4
PF469224	LAMELLSLIPSKIVA FR 10050 A 80 25,4
PF469231	LAMELLSLIPSKIVA FR 10050 A 120 25,4
PF469330	LAMELLSLIPSKIVA FR 15025 A 40 25,4
PF296851	LAMELLSLIPSKIVA FR 15030 A 40 25,4
PF296868	LAMELLSLIPSKIVA FR 15030 A 60 25,4
PF296875	LAMELLSLIPSKIVA FR 15030 A 80 25,4
PF296882	LAMELLSLIPSKIVA FR 15030 A 120 25,4
PF296899	LAMELLSLIPSKIVA FR 15030 A 150 25,4
PF296905	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 40 25,4
PF296912	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 60 25,4
PF296929	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 80 25,4
PF296936	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 120 25,4
PF296943	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 150 25,4
PF469699	LAMELLSLIPSKIVA FR 15050 A 240 25,4
PF469767	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 40 25,4
PF469781	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 60 25,4
PF469804	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 80 25,4
PF469811	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 120 25,4
PF469835	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 150 25,4
PF469842	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 240 25,4
PF469859	LAMELLSLIPSKIVA FR 16550 A 320 25,4
PF470091	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 40 25,4
PF470107	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 60 25,4
PF470114	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 80 25,4
PF470121	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 120 25,4
PF470138	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 150 25,4
PF469941	LAMELLSLIPSKIVA FR 16530 A 240 25,4

Lamellslipkiva Korund A forts.

PF469606	LAMELLSLIPSKIVA FR 20030 A 60 44,0
PF469613	LAMELLSLIPSKIVA FR 20030 A 80 44,0
PF469637	LAMELLSLIPSKIVA FR 20030 A 120 44,0
PF469651	LAMELLSLIPSKIVA FR 20030 A 150 44,0
PF469675	LAMELLSLIPSKIVA FR 20030 A 240 44,0
PF469262	LAMELLSLIPSKIVA FR 20050 A 60 44,0
PF469286	LAMELLSLIPSKIVA FR 20050 A 80 44,0
PF469309	LAMELLSLIPSKIVA FR 20050 A 120 44,0
PF469323	LAMELLSLIPSKIVA FR 20050 A 150 44,0
PF469347	LAMELLSLIPSKIVA FR 20050 A 240 44,0
PF469064	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 60 44,0
PF469088	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 80 44,0
PF469101	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 120 44,0
PF469132	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 150 44,0
PF469156	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 240 44,0
PF469170	LAMELLSLIPSKIVA FR 25050 A 320 44,0




Polinox PNL

Polernylonlamellerna är radiellt monterade och sitter extremt tätt, vilket ger mycket bra livslängd. Verktöget används huvudsakligen vid bearbetning av ytor. Slipmedel: Korund A



Artikelnr.	Beskrivning
PF157060	POLINOX PNL 4020.6 A 100
PF157077	POLINOX PNL 4020.6 A 180
PF157084	POLINOX PNL 4020.6 A 280
PF157107	POLINOX PNL 5030.6 A 100
PF157114	POLINOX PNL 5030.6 A 180
PF157121	POLINOX PNL 5030.6 A 280
PF157213	POLINOX PNL 6050.6 A 100
PF157220	POLINOX PNL 6050.6 A 180
PF157237	POLINOX PNL 6050.6 A 280
PF157183	POLINOX PNL 8050.6 A 100
PF157190	POLINOX PNL 8050.6 A 180
PF157206	POLINOX PNL 8050.6 A 280



Polinox PNZ

Lamellerna är radiellt monterade med slipduk mellan varje lamell. Med denna anordning ökar materialavverkningen och ytan för en grövre slipbild. Slipmedel: Korund A

Artikelnr.	Beskrivning
PF157053	POLINOX PNZ 4020.6 A 100
PF294697	POLINOX PNZ 4020.6 A 180
PF803158	POLINOX PNZ 5030/6 A 100
PF803165	POLINOX PNZ 5030/6 A 180
PF157138	POLINOX PNZ 6050.6 A 100
PF294703	POLINOX PNZ 6050.6 A 180
PF157176	POLINOX PNZ 8050.6 A 100
PF294710	POLINOX PNZ 8050.6 A 180
PF294666	POLINOX PNZ 10050.6 A 100
PF294673	POLINOX PNZ 10050.6 A 180



Polinox-stift PNG

Består av flera kraftigt vågformade nylondukar monterade runt ett centrum. Det vågformade nylonmaterialet gör det möjligt att streckmatta ytor utan synliga övergångar. Slipmedel: Korund A

Artikelnr.	Beskrivning
PF737989	POLINOX-STIFT PNG 8050/6 A 100
PF737996	POLINOX-STIFT PNG 8050/6 A 180
PF738009	POLINOX-STIFT PNG 8050/6 A 280
PF499580	POLINOX-STIFT PNG 10050.6 A 100
PF499597	POLINOX-STIFT PNG 10050.6 A 180
PF499603	POLINOX-STIFT PNG 10050.6 A 280



Verktgshållare

Verktgshållare med spännflänsar används för att spänna fast PFERD lamellslipskivor. Spännflänsarna är konstruerade så att de ligger nedsänkta i verktyget. Detta möjliggör ändbearbetning mycket tätt intill kanter och vinklar. Leveransomfattning: 1 verktgshållare, skaftdiameter 12 mm 2 flänsar passande spännskruvar (för variabla bredder på lamellslipskivorna).

Artikelnr.	Beskrivning
PF479643	VERKTYGSHALLARE FR/VR 12/25,4 100-165
PF479650	VERKTYGSHALLARE FR/VR 12/44 200-250

Borstar RBUIT

Universellt användbara för rengöring, gradning och borttagning av anlöpningsfärger. Borstar med virad tråd ger aggressivare borstning än motsvarande med vågig tråd.

RBUIT= Vågig tråd
 RBGIT= Virad tråd

Borstar Inox-TOTAL kännetecknas av, att inte bara trådmaterialet utan även borstens alla delar är tillverkade av rostfritt stål i kvalitet 1.4310 (V2A).



Artikelnr.	Beskrivning
PF808443	BORSTAR RBUIT 3006/6 INOX 0,20 SGP
PF808450	BORSTAR RBUIT 5015/6 INOX 0,20 SGP
PF808467	BORSTAR RBUIT 7015/6 INOX 0,15 SGP
PF808474	BORSTAR RBUIT 7015/6 INOX 0,30 SGP
PF808481	BORSTAR RBUIT 8015/6 INOX 0,15 SGP
PF808498	BORSTAR RBUIT 8015/6 INOX 0,30 SGP
PF808504	BORSTAR RBGIT 7006/6 INOX 0,35 SGP

POLIFAN -CURVE

POLIFAN -CURVE är en innovation från PFERD för bearbetning av källsvetsar. Förutom utförandet SGP ZIRKON-CURVE erbjuder PFERD högprestandaverktyget även med lameller av slipduk med keramiska korn. Den unika radiella uppbyggnaden (PFR) erbjuder med den speciella anordningen av sliplamellerna övertygande fördelar vid den besvärliga och krävande bearbetningen av källsvetsar. Hög avverkning tack vare överlägsen snabb, aggressiv slipning med tydlig inbesparing av lönekostnaderna. Exakt och optimal urslipning av källsvetsgeometriska former. Formstabilitet för hög-värdiga arbetsresultat. Utmärkt livslängd vid bearbetning av källsvetsar. Optimalt utnyttjande av slipmaterialet på radien. Slipmedel: Zirkonkorund Z Kornstorlek: 40



Artikelnr.	Beskrivning
PF790151	POLIFAN PFR 125x14x22,23 Z 40 SGP-CURVE M
PF790175	POLIFAN PFR 125x16x22,23 Z 40 SGP-CURVE L

Navrondell

Allroundverktyg i hårdhet L. PFERD-utförande med hög avverkning och bra livslängd. Kombiverktyg för stål och rostfritt stål (INOX) optimerar lagrhållningen. Slipmedel: Korund A Fri från järn-, svavel- och klorhaltiga tillsatsmaterial.

Artikelnr.	Beskrivning
PF643273	NAVRONDELL E 100x6,3x16 A24 L PSF
PF640852	NAVRONDELL E 115x7,2x22,23 A 24 L PSF
PF640883	NAVRONDELL E 125x7,2x22,23 A 24 L PSF
PF641002	NAVRONDELL E 150x7,2x22,23 A 24 L PSF
PF640999	NAVRONDELL E 178x7,2x22,23 A 24 L PSF
PF640951	NAVRONDELL E 230x7,2x22,23 A 24 L PSF





Kapskiva P-INOX

Universellt verktyg i hårdhet P-INOX. PFERD-utförande för kall kapning med hög avverkningsförmåga och bra livslängd. Slipmedel: Korund A Fri från järn-, svavel- och klorhaltiga tillsatsmaterial.

Försänkt utförande EH (form 42)

Rakt utförande EHT (form 41))

Artikelnr.	Beskrivning
PF523018	KAPSKIVOR EH 100x3,2x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523032	KAPSKIVOR EH 115x3,2x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523056	KAPSKIVOR EH 125x3,2x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523070	KAPSKIVOR EH 178x2,5x22,23 A24 P PSF-INOX
PF523094	KAPSKIVOR EH 230x2,5x22,23 A24 P PSF-INOX
PF560266	KAPSKIVOR EHT 115x1,0x22,23 A60 P PSF-INOX
PF810293	KAPSKIVOR EHT 115x1,2x22,23 A60 P PSF-INOX
PF538135	KAPSKIVOR EHT 115x1,6x22,23 A46 P PSF-INOX
PF810309	KAPSKIVOR EHT 115x1,8 x22,23A46 P PSF-INOX
PF523025	KAPSKIVOR EHT 115x2,4x22,23 A46 P PSF-INOX
PF560372	KAPSKIVOR EHT 125x1,0x22,23 A60 P PSF-INOX
PF810316	KAPSKIVOR EHT 125x1,2x22,23 A60 P PSF-INOX
PF538142	KAPSKIVOR EHT 125x1,6x22,23A46 P PSF-INOX
PF810323	KAPSKIVOR EHT 125x1,8x22,23 A46 P PSF-INOX
PF667958	KAPSKIVOR EHT 125x2,0x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523049	KAPSKIVOR EHT 125x2,4x22,23 A46 P PSF-INOX
PF581223	KAPSKIVOR EHT 150x1,6x22,23 A46 P PSF-INOX
PF581230	KAPSKIVOR EHT 178x1,6x22,23 A46 P PSF-INOX
PF702192	KAPSKIVOR EHT 178x2,0x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523063	KAPSKIVOR EHT 178x2,5x22,23 A24P PSF-INOX
PF581216	KAPSKIVOR EHT 230x1,9x22,23 A46 P PSF-INOX
PF702239	KAPSKIVOR EHT 230x2,0x22,23 A46 P PSF-INOX
PF523087	KAPSKIVOR EHT 230x2,5x22,23 A24 P PSF-INOX

Kapskivor R-INOX

Verktyg med hög prestanda i hårdhet R-INOX för kall kapning.
 PFERD-utförande med hög avverkningsförmåga och mycket bra livslängd.
 Slipmedel: Korund A Fri från järn-, klor- och svavelhaltiga tillsatsmaterial
 Försänkt utförande EH (form 42)
 Rakt utförande EHT (form 41))



Artikelnr.	Beskrivning
PF162613	KAPSKIVOR EH 115 x2,4x22,23 A46 R SG-INOX
PF522868	KAPSKIVOR EH 115x3,2x22,23 A46 R SG-INOX
PF162651	KAPSKIVOR EH 125x2,4x22,23 A46 R SG-INOX
PF522882	KAPSKIVOR EH 125x3,2x22,23 A46 R SG-INOX
PF162279	KAPSKIVOR EH 178x2,5x22,23 A24 R SG-INOX
PF162316	KAPSKIVOR EH 230x2,5x22,23 A24 R SG-INOX
PF511787	KAPSKIVOR EHT 100x1,0x16,0 A60 R SG-INOX
PF499702	KAPSKIVOR EHT 115x1,0x22,23 A60 R SG-INOX
PF810330	KAPSKIVOR EHT 115x1,2x22,23 A60 R SG-INOX
PF355442	KAPSKIVOR EHT 115x1,6x22,23 A46 R SG-INOX
PF810354	KAPSKIVOR EHT 115x1,8x22,23 A46 R SG-INOX
PF522851	KAPSKIVOR EHT 115x2,4x22,23 A46 R SG-INOX
PF499733	KAPSKIVOR EHT 125x1,0x22,23 A60 R SG-INOX
PF810361	KAPSKIVOR EHT 125x1,2x22,23 A60 R SG-INOX
PF355459	KAPSKIVOR EHT 125x1,6x22,23 A46 R SG-INOX
PF810378	KAPSKIVOR EHT 125x1,8x22,23 A46 R SG-INOX
PF609767	KAPSKIVOR EHT 125x2,0x22,23 A46 R SG-INOX
PF522875	KAPSKIVOR EHT 125x2,4x22,23 A46 R SG-INOX
PF667989	KAPSKIVOR EHT 125x2,5x22,23 A46 R SG-INOX
PF581179	KAPSKIVOR EHT 150x1,6x22,23 A46 R SG-INOX
PF807729	KAPSKIVOR EHT 178x1,6x22,23 A46 R SG-INOX
PF581186	KAPSKIVOR EHT 178x1,8x22,23 A46 R SG-INOX
PF702321	KAPSKIVOR EHT 178x2,0x22,23 A24 R SG-INOX
PF162378	KAPSKIVOR EHT 178x2,5x22,23 A24 R SG-INOX
PF807736	KAPSKIVOR EHT 230x1,9x22,23 A46 R SG-INOX
PF668009	KAPSKIVOR EHT 230x2,0x22,23 A46 R SG-INOX
PF162446	KAPSKIVOR EHT 230x2,5x22,23 A24 R SG-INOX
PF475690	KAPSKIVOR EHT 230x3,2x22,23 A24 R SG-INOX